


Profesyonellerin
tercihi



DENGE BİMS®

İZOLASYONLU HAFİF YAPI ELEMANLARI

MADENCİLİK NAK.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

CE
1783 (TSE)

TSE
EN 771-3

K-Q
TSE-ISO-EN
9000



Doğa Dostu

www.dengebims.com.tr



Hakkımızda

Firmamız 30 yılı aşkın süredir Kapadokya bölgesinin incisi Nevşehir’de tekstil sektöründe Blue Jeans taşlamasında (ağartmasında) kullanılan tekstil pomzası ile inşaat sektöründe hafif yapı elemanları (biriket) üretiminde kullanılan BİMS üretimi yapmakta olup halen faaliyetini sürdürmektedir.

Üretmekte olduğu ürünleri iç piyasaya, U.S.A. ve Çin başta olmak üzere toplam 35 ülkeye ihraç etmektedir.

Firmamız sahip olduğu yüksek rezervli maden sahalarından elde ettiği ürünlerden yola çıkarak inşaat sektöründe faaliyet gösteren değerli firmalarımızın talepleri doğrultusunda 2005 Kasım ayında Bims ve Asmolen imalatına başlamıştır.

Sektöre güç kazandıracağına inandığımız yeni tesisimizin ülke ekonomisine de artı değerler katacağı kanaatindeyiz.

Misyonumuz

- Müşteri isteklerini anlayarak mutlak mükemmellikte çözümler üretmek ve en iyi şekilde sunmak.
- Firmamız ile ilgili hedefleri iyi tesbit edip teknoloji ve sürekli gelişmeyi sağlayacak verimliliği yaratmak.
- Hafif Yapı Elemanları (bims) üretiminde ve inşaat sektöründe piyasa ihtiyaçlarına göre ürünler üretmek ve pazarlamak.
- Müşterilerimize daha iyi fayda sağlamak amacıyla eleştirilere ve önerilere açık olmak.

Vizyonumuz

- Bölgemizde hafif yapı elemanları (bims) üretiminde ve inşaat sektöründe güvenilir, kaliteli ve güçlü bir marka yaratmak,
- Teknoloji kullanımı ve çalışma sahamızla ilgili yenilikler yaratabilecek uyumlu ekipler yetiştirmek,
- Müşteri tatmini ve hizmet kalitesi konusunda kendi sahamızda sürekli lider firma pozisyonunda olmak,
- Çalışanlar ve müşteriler üzerinde güven duygusunu daima önde tutmak,
- Sürekli gelişen büyüyen, güvenilir olma arzusunda, mutlak müşteri memnuniyeti ilkesinden taviz vermeyen bir firma olgusunu daima canlı tutmak.

Değerlerimiz

- İnsan onuruna saygı göstermek
- Sürekli gelişmeyi amaç edinmek
- Dürüstlük ve açıklık ilkesine sahip çıkmak
- Akıl-Bilim-Teknik çizgisinde yürümek
- Kararlı ve sabırlı olmak
- İsrafları önlemek ve çevreye duyarlı olmak

Kalite Politikamız

• Müşterilerimizin memnuniyetini ilk şart sayarak, yasa ve mevzuat şartlarına uymak değişim ve gelişim çabası içinde olarak öncelikle iç sonra dış pazarda etkili ve söz sahibi olan bir firma haline gelmek, eğitimli personelle kendi alanımızdaki teknolojik gelişmeleri takip ederek onların katılımıyla sürekli iyileşme ve gelişmeyi ortak bilinç haline getirmek.

Kapadokya'nın doğasından yapılarınıza gelen kalite

Grup Şirketlerimiz



MADENCİLİK NAK.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

FABRİKA

Niğde Karayolu 12. Km. - NEVŞEHİR

Tel: 00.90.384. 251 23 80 (3hat) Fax: 251 23 82

OFİS

Lale Caddesi Maden Apt.No.24 D.2 - NEVŞEHİR

Tel: 00.90. 384. 213 51 91 • Fax: 213 08 82

Web : www.dengebims.com.tr



ÜÇLER MADENCİLİK

İTHALAT İHRACAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.



TEKSTİL - İNŞAAT - TARIM

FABRİKA

Niğde Karayolu 12. Km. - NEVŞEHİR

Tel: 00.90.384. 251 23 80 (3hat) Fax: 251 23 82

OFİS

Lale Caddesi Çekirdekçiler İş Merkezi

Kat.3 Daire 130 - NEVŞEHİR

Tel: 00.90. 384. 213 51 91 • Fax: 213 08 82

Web : www.uclermadencilik.com

E-mail: info@uclermadencilik.com



ANC YAPI

MÜHENDİSLİK MİMARLIK
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Lale Caddesi Çekirdekçiler İş Merkezi

Kat.3 Daire 130 - NEVŞEHİR

Tel: 00.90. 384. 213 51 91 • Fax: 213 08 82

E-mail: abdullah_civelek@hotmail.com

Sektörde 35. Yılımız

Üçler Madencilik

Üçler Madencilik 1978 yılında inşaat pomzası ve 1986 yılında gelen tekstil pomzası talepleri üzerine üretim amaçlı Nevşehir’de kurulmuş bir şirkettir.

Büyük bir pomza taşı rezervine sahip olarak sanayi yıkamacılığında (blue jeans taşlaması ve inşaat sektöründe) kullanılan en iyi Nevşehir Pomza Taşı’nı üretmekte olan ve ürünlerini gittikçe artan miktarda Afrika, Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu ülkelerine ihraç eden üretici ve ihracatçı bir firmadır.

Tekstil yıkaması yapan fabrikalar ve dünyaca tanınmış büyük jeans üreticileri tarafından tercih edilen Üçler üretimi pomza taşları, şirketimizin sahip olduğu yıllık 50.000 ton üretim kapasitesi ve 100 yıllık rezervi ile Türkiye’nin en geniş ve kaliteli pomza yataklarından elde edilerek, müşterilerine zamanında ve süratle sevk edilmektedir.

Maden ocağındaki birinci işlemten sonra fabrikaya getirilen pomza taşlarında mevcut nem oranı, hava sirkülasyonu ve güneş ışınları vasıtası ile en asgariye indirilmek için stok alanlarında bekletilir.

Firmamız sahip olduğu pomza ve bims madeni sahaları yılda 50.000 ton tekstil pomzası, 750.000 ton bims üretim kapasitesine sahiptir.



30-50 mm
POMZA TAŞI



20-40 mm
POMZA TAŞI



10-20 mm
POMZA TAŞI



0-16 mm
POMZA TAŞI



0-8 mm
POMZA TAŞI



0-3 mm
POMZA TAŞI

Pomzanın Kullanım Alanları


Tekstil Alanı	Yapı ve İnşaat Sektörü	Tarımsal Alanlar
<ul style="list-style-type: none">· Üçler Madencilik pomza taşının tekstil endüstrisi mamüllerinin taşlanması için uygundur.· İlk olarak sadece deri sektöründe pomza taşı kullanılmıştır.· Pomza taşında az miktarda demir oksit bulunması hazır hale gelen ürünün güvenlik standartları için özellikle aranmaktadır.	<ul style="list-style-type: none">· Üçler Madencilik yapılarda kullanılan mükemmel fiziksel ve kimyasal özellikleri olan pomza taşına sahiptir.· Enerjiyi koruma amaçlı, binalarda pomza taşının kullanımı büyük bir taleple devam etmektedir.· Kum çimento harcının yerine bugün pomza taşının kullanılması mekanik kuvvete çok az yüklenip ısı yalıtımını artırmaktadır.	<ul style="list-style-type: none">· Pomza taşı tarımda da oldukça faydalıdır.· Toprağı tarayarak daha gözenekli hale getirerek havalandırır.· Seralarda, tarım bölgelerinde, turunc yetiştirmede, meyve bahçelerinde, çim sahalarda kullanılır.· Pomza taşı doğa dostudur.· Madeni alınan tarlalar düzeltilerek tekrar tarımda kullanılır hale getirilmektedir.
Tekstilde Kullanılan Ölçüler	Yapılarda Pomza Taşı	Tarımsal Alandaki Faydaları
<ul style="list-style-type: none">· 10 - 20 mm. (Penye, İnce kotlar)· 20 - 30 mm. (Kot Gömlek, Penye)· 20 - 40 mm. (Kot gömlek, T-Shirt)· 30 - 50 mm. (Normal Kotlar)· 50 - 70 mm. (Normal Kotlar)	<ul style="list-style-type: none">· Hafiflik ,Yüksek ısıya dayanıklılık· Ses izolasyonu, Kolay çivilenme· İyi baskı gücü , Şok emilmesi· Buzlanmaya dayanıklılık· Sıvaya iyi yapışma	<ul style="list-style-type: none">· Mükemmel havalandırma sağlar.· İyi drenaj sağlar.· Çürümeyi engeller· Ürünü mantar ve böceklerden korur.· Tekrar kullanılır.

Asmolen Serisi Ürünlerimiz




DAB - 23
25x40x20
Tavan Blo u
(Asmolen)

EN..... mm 230
BOY..... mm 400
YÜKSEKLİK..... mm 200
SARFIYAT..... M2 adet 10




DAB - 25
25x40x20
Tavan Blo u
(Asmolen)

250
400
200
10



DAB - 28
28x40x20
Tavan Blo u
(Asmolen)

280
400
200
10




DAB - 23
23x40x20
Tavan (Asmolen) Blo u

DAB - 25
25x40x20
Tavan (Asmolen) Blo u

DAB - 28
28x40x20
Tavan (Asmolen) Blo u


DAB - 30
30x40x20
Tavan Blo ğu
(Asmolen)

EN..... mm 300
BOY..... mm 400
YÜKSEKLİK..... mm 200
SARFIYAT..... M2 adet 10




DAB - 32
32x40x20
Tavan Blo ğu
(Asmolen)

320
400
200
10




DAB - 30
30x40x20
Tavan (Asmolen) Blo ğu

DAB - 32
32x40x20
Tavan (Asmolen) Blo ğu



Tam Isı ve Ses Yalıtımı



Sağlam ve Dayanıklısıdır



Ortam Nemini Dengeler



Çevre Dostu



Depremde Güvenli



Yangına Dayanıklısıdır



Doğal Malzeme



Hafif



Özel İşçilik Gerektirmez



Kolay ve İnce Siva Uygulanır



Tesisat Döşemesi Kolay









Direkt Fayans Kaplanabilir



Yüksek Kapasitede Yerli Üretim



Ekonomik



DDB - 10 A
İKİ SIRA BOŞLUKLU
6 GÖZLÜ GEÇMELİ DUVAR BLOĞU

EN.....	mm
BOY.....	mm
YÜKSEKLİK.....	mm
SARFIYAT.....	M2 adet
BOYUT TOLERANSI	D 1
BASINÇ DAYANIMI (Ortalama)	1,60 N/mm ²
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ	740 kg/m ³
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ	990 kg/m ³
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (max)	0,190 W/mk
SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ FAK.(max)	8,00 kg/m ² spa
YANGINA DİRENÇ	A 1
YARIM ÜRÜN	VAR
(A 1 = Avrupa Standardı)	

DDB - 13,5
İKİ SIRA BOŞLUKLU
6 GÖZLÜ GEÇMELİ DUVAR BLOĞU

EN.....	135
BOY.....	390
YÜKSEKLİK.....	185
SARFIYAT.....	12,5
BOYUT TOLERANSI	D 1
BASINÇ DAYANIMI (Ortalama)	1,60 N/mm ²
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ	710 kg/m ³
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ	940 kg/m ³
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (max)	0,220 W/mk
SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ FAK.(max)	10,00 kg/m ² spa
YANGINA DİRENÇ	A 1
YARIM ÜRÜN	VAR

DDB - 15
İKİ SIRA BOŞLUKLU
6 GÖZLÜ GEÇMELİ DUVAR BLOĞU

EN.....	150
BOY.....	390
YÜKSEKLİK.....	185
SARFIYAT.....	12,5
BOYUT TOLERANSI	D 1
BASINÇ DAYANIMI (Ortalama)	1,70 N/mm ²
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ	710 kg/m ³
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ	940 kg/m ³
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (max)	0,210 W/mk
SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ FAK.(max)	10,00 kg/m ² spa
YANGINA DİRENÇ	A 1
YARIM ÜRÜN	VAR

DDB - 19
ÜÇ SIRA BOŞLUKLU
9 GÖZLÜ GEÇMELİ DUVAR BLOĞU




EN.....	190
BOY.....	390
YÜKSEKLİK.....	185
SARFIYAT.....	12,5
BOYUT TOLERANSI	D 1
BASINÇ DAYANIMI (Ortalama)	1,80 N/mm ²
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ	675 kg/m ³
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ	950 kg/m ³
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (max)	0,220 W/mk
SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ FAK.(max)	10,00 kg/m ² spa
YANGINA DİRENÇ	A 1
YARIM ÜRÜN	VAR

DDB - 25
ÜÇ SIRA BOŞLUKLU
9 GÖZLÜ GEÇMELİ DUVAR BLOĞU

EN.....	250
BOY.....	390
YÜKSEKLİK.....	185
SARFIYAT.....	12,5
BOYUT TOLERANSI	D 1
BASINÇ DAYANIMI (Ortalama)	1,60 N/mm ²
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ	635 kg/m ³
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ	940 kg/m ³
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (max)	0,240 W/mk
SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ FAK.(max)	10,00 kg/m ² spa
YANGINA DİRENÇ	A 1
YARIM ÜRÜN	VAR

DDB - 30
DÖRT SIRA BOŞLUKLU
12 GÖZLÜ GEÇMELİ DUVAR BLOĞU

EN.....	300
BOY.....	390
YÜKSEKLİK.....	185
SARFIYAT.....	12,5
BOYUT TOLERANSI	D 1
BASINÇ DAYANIMI (Ortalama)	1,40 N/mm ²
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ	650 kg/m ³
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ	990 kg/m ³
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (max)	0,220 W/mk
SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ FAK.(max)	8,00 kg/m ² spa
YANGINA DİRENÇ	A 1
YARIM ÜRÜN	VAR



DDB - 15 H
ÜÇ SIRA BOŞLUKLU
9 GÖZLÜ GEÇMELİ DUVAR BLOĞU

EN.....	150
BOY.....	390
YÜKSEKLİK.....	200
SARFIYAT.....	11,5
BOYUT TOLERANSI	D 1
BASINÇ DAYANIMI (Ortalama)	1,65 N/mm ²
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ	720 kg/m ³
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ	960 kg/m ³
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (max)	0,190 W/mk
SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ FAK.(max)	8,00 kg/m ² spa
YANGINA DİRENÇ	A 1
YARIM ÜRÜN	VAR
(A 1 = Avrupa Standardı)	

DDB - 19 H
ÜÇ SIRA BOŞLUKLU
9 GÖZLÜ GEÇMELİ DUVAR BLOĞU

EN.....	190
BOY.....	390
YÜKSEKLİK.....	200
SARFIYAT.....	11,5
BOYUT TOLERANSI	D 1
BASINÇ DAYANIMI (Ortalama)	1,65 N/mm ²
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ	645 kg/m ³
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ	980 kg/m ³
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (max)	0,210 W/mk
SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ FAK.(max)	8,00 kg/m ² spa
YANGINA DİRENÇ	A 1
YARIM ÜRÜN	VAR

DDB - 19 D
DOLU DUVAR BLOĞU

EN.....	190
BOY.....	390
YÜKSEKLİK.....	185
SARFIYAT.....	12,5
BOYUT TOLERANSI	D 1
BASINÇ DAYANIMI (Ortalama)	3,00 N/mm ²
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ	1000 kg/m ³
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ	1000 kg/m ³
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (max)	0,250 W/mk
SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ FAK.(max)	8,00 kg/m ² spa
YANGINA DİRENÇ	A 1
YARIM ÜRÜN	---

DDB - 19 SW
ALTI SIRA BOŞLUKLU
21 GÖZLÜ GEÇMELİ DUVAR BLOĞU

EN.....	190
BOY.....	390
YÜKSEKLİK.....	185
SARFIYAT.....	12,5
BOYUT TOLERANSI	D 1
BASINÇ DAYANIMI (Ortalama)	1,70 N/mm ²
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ	765 kg/m ³
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ	990 kg/m ³
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (max)	0,160 W/mk
SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ FAK.(max)	8,00 kg/m ² spa
YANGINA DİRENÇ	A 1
YARIM ÜRÜN	VAR

DDB - 25 SW
SEKİZ SIRA BOŞLUKLU
23 GÖZLÜ GEÇMELİ DUVAR BLOĞU

EN.....	250
BOY.....	390
YÜKSEKLİK.....	185
SARFIYAT.....	12,5
BOYUT TOLERANSI	D 1
BASINÇ DAYANIMI (Ortalama)	1,60 N/mm ²
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ	740 kg/m ³
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ	850 kg/m ³
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (max)	0,190 W/mk
SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ FAK.(max)	10,00 kg/m ² spa
YANGINA DİRENÇ	A 1
YARIM ÜRÜN	VAR

DDB - 30 SW
DOKUZ SIRA BOŞLUKLU
26 GÖZLÜ GEÇMELİ DUVAR BLOĞU

EN.....	300
BOY.....	390
YÜKSEKLİK.....	185
SARFIYAT.....	12,5
BOYUT TOLERANSI	D 1
BASINÇ DAYANIMI (Ortalama)	1,60 N/mm ²
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ	650 kg/m ³
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ	750 kg/m ³
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (max)	0,200 W/mk
SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ FAK.(max)	10,00 kg/m ² spa
YANGINA DİRENÇ	A 1
YARIM ÜRÜN	VAR



Basın & Fuar



2007 - İstanbul İhlas

Denge Bims tam otomasyonlu sistemlerle üretmekte olduğu 2000'li yılların hafif yapı elmanı Denge Bims Bloklarını yurt genelinde düzenlenen fuarlarla ve basın yoluyla nihai tüketicilerinin beğenisine ve kullanımına sunmaya devam etmektedir.



2006 - Antalya



2007 - İstanbul



2008 - İstanbul



2011 - İstanbul



Üretim - Paketleme - Sevkiyat



Polyester Çember Paketli



Ahşap Paletli



Önce Müşteri Memnuniyeti...



Geniş Bayii Ağı

AZDAĞ ANKARA ANKARA BALIKESİR BURSA ÇANAKKALE ÇORUM DİYARLIKEREMAN ERZURUM GAZİANTEP HATAY İSPARTA KELE İSTANBUL İZMİR KARŞIYAKA KOCAYAKA KONYA KUTAYYI LAMARSA NİĞDE SAKARYA SAMSUN TEKİRGÖZ USAK VAN VANLI YALOVA ZİÇE



Günlük 100.000 adet üretim kapasitesine sahip
Tam Otomasyonlu Sistemlerle
TSE ve CE güvencesi ile üretilen
Denge Bims Blokları Ürün Test Laboratuvarında
gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra müşterilerinin
talepleri doğrultusunda sevk edilmektedir.



Stoklama



Ürün Test Laboratuvarı



TSE EN 771-3



Referanslarımız




AMARA DOLCE VİTA
Tekirova/ANTALYA



DEDEMAN
B.Çekmece/İST.



Akademik Odalar
BURSA



ACARTAY İNŞAAT	ALIN KULELER 400 KONUT ŞANTİYESİ	ANKARA
E - SİSTEM YAPI	VANESSA PARK ŞANTİYESİ	ANKARA
GAYEM İNŞAAT	KONUT İNŞAATLARI	ANKARA
ÜNAL AKPINAR İNŞAAT A.Ş.	AKKENT - 3 KONUTLARI ŞANTİYESİ	ANKARA
KEMAL İNŞAAT	160 KONUT İNŞAAT ŞANTİYESİ	ANKARA
EPSİLON İNŞAAT	JANDARMA GENEL KOM. EK BİNA İNŞAATI	ANKARA
ÖZÇELİK İMAJ TAN ORTAKLIĞI	LOTUS PROJESİ	ANKARA
ACARTAY İNŞAAT	KONUT İNŞAATLARI	ANKARA
BEKAROĞLU YAPI	ANKARA TİCARET MERKEZİ 198 İŞ YERİ İNŞAATI	ANKARA
FOKUS GRUP	ASKERİYE İNŞAATI	ANKARA
ATILIM ÜNİVERSİTESİ	FAKÜLTELER, YEMEKHANE ve İDARİ BİNA İNŞAATI	ANKARA
BESA İNŞAAT	ANKARA BÜYÜKŞEHİR BEL. KENTSEL DÖNÜŞÜM	ANKARA
UĞRAL İNŞAAT	TOPLU KONUT PROJESİ	ANKARA
ÇALIŞKANLAR PETROL	PETROL ve KONAKLAMA İNŞAATI	ANKARA
FDB İNŞAAT	420 KONUT İNŞAAT ŞANTİYESİ	ANKARA
ESEN KARDEŞLER	150 KONUT İNŞAAT ŞANTİYESİ	ANKARA
ÖZKA - ÖZTÜRK YAPI	KONUT İNŞAATLARI	ANKARA
ALINNA YAPI	GORDİON YASSI HÖYÜK KONUT İNŞAATI	ANKARA
HİTİT İNŞAAT	TERMAL OTEL İNŞAATI	ANKARA
PALM RECİDANCE	OTEL ŞANTİYESİ	ANTALYA
MUNA OTEL ŞNT.	PAPİLLON OTEL ŞANTİYESİ	ANTALYA
KAMELYA WORLD	OTEL ŞANTİYESİ	ANTALYA
ŞİDE DREAM OTEL	165 ODALI OTEL İNŞAATI	ANTALYA
DEFNE OTEL	OTEL ŞANTİYESİ	ANTALYA
AMARA DOLCE VİTA	5 YILDIZLI OTEL ŞANTİYESİ	ANTALYA
DİMES MEYVE SULARI	FABRİKA İNŞAATI	AYDIN
DEVREK MERMER A.Ş.	FABRİKA İNŞAATI	BİLECİK
KARDERSAN LTD.ŞTİ.	FABRİKA İNŞAATI	BURSA
RAM İNŞAAT - SERENDİ MÜH.	AKADEMİK ODALAR YERLEŞİK İNŞ.	BURSA
SİNPAŞ İNŞAAT A.Ş.	OTTOMONORS PROJESİ	BURSA
DİLSİZOĞLU İNŞAAT LTD.ŞTİ.	YAP - SAT İNŞAATLARI	BURSA
S.S.NAZLI YAPI KOOPERATİFİ	KOOPERATİF İNŞAATI	BURSA
UMUT İNŞAAT	KONUT İNŞAATLARI	BURSA
KA YAPI İNŞAAT	OTEL ŞANTİYESİ	BURSA
KARNUR İNŞAAT A.Ş.	KONUT İNŞAATLARI	BURSA
ATEŞ İNŞAAT LTD.ŞTİ.	ÖZEL BİNA İNŞAATI	BURSA
SAY YENİ NESİL	FABRİKA İNŞAATI	ÇEŞME / İZMİR
İZ İNŞAAT A.Ş.	FABRİKA İNŞAATI	ÇORUM
GÖKŞİN GAYRİMENKUL A.Ş.	OTO CENTER İNŞAATI	ÇANAKKALE
KUR İNŞAAT A.Ş.	SANTRAL GARAJ İNŞAATI	DENİZLİ
S.S. ENSAR KONUT YAPI KOOP	KOOPERATİF İNŞAATI	DENİZLİ
SÜMER MAH.HALİL BOZBAY CAMİİ	CAMİİ İNŞAATI	DENİZLİ
DEDA GİYİM TEKSTİL	160 KONUT İNŞAAT ŞANTİYESİ	DENİZLİ
KALE PPEPETROL İNŞAAT	KONUT İNŞAATI	DENİZLİ
BAYLAN İNŞAAT	56 DAİRE KONUT İNŞAAT ŞANTİYESİ	DENİZLİ
KERİM AVSİNDİRİN	İŞ YERİ ve KONUT İNŞAATI	DENİZLİ
LİDER DEKORASYON İNŞAAT	2 BLOK 20 DAİRE İNŞAATI	DENİZLİ
STARWOOD İNŞAAT	SEVİM YILDIZ MES. EĞ.KAMP.	DENİZLİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ	İLÂHİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATLARI	İNEGÖL / BURSA
CENGİZ İNŞAAT A.Ş.	OFİS ve KONUT İNŞAATLARI	İSTANBUL
ESER YAPI	OTEL İNŞAATI	İSTANBUL
DEDEMAN BÜYÜKÇEKMECE	5 YILDIZLI OTEL ŞANTİYESİ	İSTANBUL
ARSAN GRUP	TOPLU KONUT PROJESİ	İSTANBUL
ERİŞ İNŞAAT	NEDİM SİPAHİ OTEL ve KONGRE MERKEZİ İNŞAATI	İSTANBUL
TAŞ YAPI ÖZGÜN GAYRETTEPE ORTAKLIĞI	OTOPARK ve İŞ YERİ İNŞAATI	İSTANBUL
FAZİLET NEŞRİYAT	HİSAR İNŞAAT ŞANTİYESİ	İSTANBUL
TAŞ YAPI İNŞAAT	MASHATTEN VADI KONUT	İSTANBUL
YAPI İMAR İNŞAAT	MASLAK DOĞUŞ POVER ŞANTİYESİ	İSTANBUL
OSMAN ÇAYIR İNŞAAT	KONUT İNŞAATLARI	İZMİR
BATI KALE İNŞAAT	KONUT İNŞAATLARI	İZMİR
ZZT. İNŞAAT	KONUT İNŞAATLARI	İZMİR
İZKA İNŞAAT	KONUT İNŞAATLARI	İZMİR
EFE OTOMOTİV İNŞAAT	İŞ YERİ ve KONUT İNŞAATLARI	İZMİR
GÜLÇİÇEK İNŞAAT	KONUT İNŞAATLARI	İZMİR
DENİZ MEŞRUBAT	İŞ YERİ ve KONUT İNŞAATI	İZMİR
VOLKAN GÜLER İNŞAAT	İŞ YERİ ve KONUT İNŞAATI	İZMİR
GÜMÜŞZADE İNŞAAT	KONUT İNŞAATLARI	İZMİR
ERME İNŞAAT	TERMAL DEVREMÜLK İNŞAAT ŞANT.	KOZAKLI
PİNE BAY OTEL İNŞAATI	OTEL ŞANTİYESİ	KUŞADASI
İNORTAŞ İNŞAAT TURİZM SAN. A.Ş.	5 YILDIZLI OTEL İNŞAATI	MANAVGAT
M.A. K. İNŞAAT A.Ş.	HİDRO ELEKTRİK SANTRAL ŞANTİYESİ	MERSİN
KOCAMAN İNŞAAT	OLİMPİK KAPALI YÜZME HAVUZU	NEVŞEHİR
BATIKENT KONUT YAPI KOOP.	ALYE KULE KONUT İNŞAATI	NEVŞEHİR
S.S. GÖRKEM KONUT YAPI KOOP.	60 DAİRE KOOPERATİF İNŞAATI	SAMSUN
GLOBAL İNŞAAT A.Ş.	ATAKUM ŞANTİYESİ	SAMSUN

Doğaya Dost Duvarlar...



FABRİKA

Niğde Karayolu 12. Km. - NEVŞEHİR • Tel: 00.90.384. 251 23 80 (3hat) Fax: 251 23 82

OFİS

Lale Caddesi Maden Apt.No.24 Daire 2 - NEVŞEHİR
Tel: 00.90. 384. 213 51 91 • Fax: 213 08 82

www.dengebims.com.tr

